

SEDUTE ITALIANE

mail: info@selinsrl.it

web: www.selinsrl.it

SCHEDA TECNICA ARISTON rete



CATEGORIE rivestimenti realizzabili



Caratteristiche generali: Poltrona direzionale con schienale regolabile in altezza a contatto permanete con telaio in nylon antiurto nero e rivestimento in rete in vari colori, schienale con supporto lombare regolabile in plastica, sedile con carter in poliuretano antiurto, con scocca interna in multistrato di pioppo e faggio mm 12 e imbottitura in poliuretano espanso di alta densità, regolazione dell'altezza per mezzo di pompa a gas, base 5 razze in nylon nero con ruote con doppio battistrada.

AA 29



Versione senza braccioli.

Optional e varianti



Art. DPMSYUD

Movimento Syncro con UP&DOWN



Art. DBR2DCoppia di braccioli <u>neri</u> regolabili **2D**



Art. DPRUOPAIVKit 5 ruote Ø 50 mm **Gommate**



Art. DPMSYUD + DSTR

Mov. Syncro U&D + Traslatore Seduta



Art. DBR3DCO

Coppia di braccioli nero regolabili 3D



Art. DRIG Schienale in rete ignifuga 1IM



Art. DSRP

Sedile in rete traspirante **portante**



Art. DBPWAL

Base a 5 razze e pistone **Cromati**



Art. ISD1IM

Sedile con imbottitura ignifuga 1IM